

Projekt pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

WYNIKI NABORU UZUPENIAJĄCEGO

Numer ID:	DECYZJA	Uwagi	Rodzaj instalacji	Moc instalacji fotowoltaicznej (kWp)	Moc pompy ciepła do C.O. wraz z C.W.U. (kW)	Moc pompy ciepła do C.W.U. (kW)	Moc kotła na biomasę (kW)	Moc instalacji solarnej (kW)
1 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
2 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
3 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
4 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,460	11	x	x	x
5 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	11	x	x	x
6 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
7 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x

8 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,150	x	x	x	x
9 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
10 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	2,950	x	x	x	x
11 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	pompa ciepła co+cwu	x	16	x	x	x
12 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	pompa ciepła co+cwu	x	16	x	x	x
13 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna	6,840	x	x	x	x
14 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
15 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
16 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
17 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
18 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja solarna	3,080	x	x	x	3,3
19 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
20 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,540	x	x	x	x
21 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	4,720	8	x	x	x
21a /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	3,540	11	x	x	x
22 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
23 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	2,360	11	x	x	x
24 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
25 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,785	9	x	x	x

26 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
27 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
28 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
29 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
30 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,810	x	x	x	x
31 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,260	x	x	x	x
32 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
33 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,260	x	x	x	x
34 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
35 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
36 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
37 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
38 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
39 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
40 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
41 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,650	x	x	x	x
42 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
43 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,080	x	x	x	x
44 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	2,655	x	x	x	x
45 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
46 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
47 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,200	x	x	x	x
48 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
49 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	2,655	x	x	x	x

50 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
51 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
52 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	2,950	x	x	x	x
53 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	2	x	x	x
54 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	2,950	x	x	x	x
55 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
56 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
57 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
58 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,620	x	x	x	x
59 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
60 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,260	x	x	x	x
61 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
62 /U/OZE/RKO/2020	Pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
63 /U/OZE/RKO/2020	Pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
64 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	3,540	8	x	x	x
65 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
66 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
67 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
68 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
69 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
70 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,260	x	x	x	x
71 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	pompa ciepła co+cwu	x	16	x	x	x
72 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x

73 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
74 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
75 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
76 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
77 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
78 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,260	x	x	x	x
79 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
80 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
81 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
82 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,540	x	x	x	x
83 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
84 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
85 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
86 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
87 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
88 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,860	x	x	x	x
89 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
90 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
91 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
92 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,080	x	x	x	x
93 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
94 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
95 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
96 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x

97 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,740	x	x	x	x
98 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
99 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,840	nie została określona moc	x	x	x
100 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	5,100	x	x	x	x
101 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,550	x	x	x	x
102 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,860	x	x	x	x
103 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,930	9	x	x	x
104 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
105 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
106 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
107 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
108 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
109 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
110 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,550	x	x	x	x
111 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
112 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
113 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
114 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
115 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
116 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
117 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
118 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,400	x	x	x	x

119 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	12	x	x	x
120 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
121 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
122 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
123 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
124 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,840	x	x	x	x
125 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
126 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
127 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,785	11	x	x	x
128 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
129 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
130 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
131 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	3,800	x	x	x	x
132 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
133 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
134 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
135 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,080	x	x	x	x
136 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
137 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła cwu	4,720	x	nie została określona moc	x	x
138 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
139 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,860	x	x	x	x
140 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x

141 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
142 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,420	x	x	x	x
143 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	5,000	x	x	x	x
144 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
145 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
146 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
147 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
148 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,420	x	x	x	x
149 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,180	x	x	x	x
150 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
151 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
152 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
153 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
154 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
155 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
156 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
157 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
158 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
159 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
160 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
161 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
162 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja solarna, pompa ciepła co + cwu	x	21,6	x	x	4,95
163 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,180	x	x	x	x

164 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
165 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,800	x	x	x	x
166 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,180	x	x	x	x
167 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
168 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja solarna	x	x	x	x	3,3
169 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,050	x	x	x	x
170 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
171 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,810	x	x	x	x
172 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,180	x	x	x	x
173 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
174 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	2,800	x	x	x	x
175 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,920	x	x	x	x
176 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
177 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,080	x	x	x	x
178 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
179 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,570	x	x	x	x
180 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
181 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
182 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	16	x	x	x
183 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
184 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
185 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	5,000	x	x	x	x
186 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	16	x	x	x

187 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co + cwu	4,950	9	x	x	x
188 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,440	x	x	x	x
189 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
190 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
191 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła cwu	4,950	x	2	x	x
192 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,980	x	x	x	x
193 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
194 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja solarna oraz pompa ciepła cwu	x	x	nie została określona moc	x	nie została określona moc
195 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
196 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
197 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
198 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
199 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,000	x	x	x	x
200 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
201 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
202 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,540	x	x	x	x
203 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
204 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,440	x	x	x	x
205 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	14	x	x	x
206 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	3,160	x	x	x	x
207 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,140	x	x	x	x

208 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
209 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,140	x	x	x	x
210 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	5,000	x	x	x	x
211 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
212 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,570	x	x	x	x
213 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
214 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,860	x	x	x	x
215 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	17	x	x	x
216 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,785	17	x	x	x
217 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,130	x	x	x	x
218 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,440	x	x	x	x
219 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
220 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	2,950	x	x	x	x
221 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,420	x	x	x	x
222 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
223 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
224 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co + cwu	6,785	14	x	x	x
225 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,440	x	x	x	x
226 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
227 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
228 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,420	x	x	x	x
229 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x

230 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
231 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
232 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,400	x	x	x	x
233 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
234 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
235 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
236 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,300	x	x	x	x
237 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
238 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,830	x	x	x	x
239 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
240 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
241 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, pompa ciepła co+cwu	6,785	14	x	x	nie została określona moc
242 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	3,800	x	x	x	x
243 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
244 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,875	x	x	x	x
245 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	4,740	10	x	x	x
246 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
247 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
248 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
249 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
250 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x

251 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
252 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
253 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	3,64	x	x	x	x
254 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
255 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
256 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,360	x	x	x	x
257 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
258 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,875	x	x	x	x
259 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
260 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
261 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	4,345	7,4	x	x	x
262 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	3,040	x	x	x	x
263 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
264 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
265 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,750	x	x	x	x
266 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,800	x	x	x	x
267 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,800	x	x	x	x
268 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,745	x	x	x	x
269 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,800	x	x	x	x
270 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji instalacja solarna, rezerwa instalacja fotowoltaiczna	instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna	4,690	x	x	x	5,3
271 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
272 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	3,600	x	x	x	x

273 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	pompa ciepła co+cwu	x	7	x	x	x
274 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
275 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
276 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	12	x	x	x
277 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,970	9	x	x	x
278 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna	4,970	x	x	x	5,3
279 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	10	x	x	x
280 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,875	x	x	x	x
281 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,800	x	x	x	x
282 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja solarna	x	x	x	x	6,29
283 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
284 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,600	x	x	x	x
285 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
286 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
287 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,080	x	x	x	x
288 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
289 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna	6,460	x	x	x	x
290 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
291 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	5,000	x	x	x	x
292 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
293 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
294 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x

295 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,600	x	x	x	x
296 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	pompa ciepła co+cwu	x	16	x	x	x
297 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
298 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
299 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,080	x	x	x	x
300 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,440	x	x	x	x
301 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
302 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
303 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
304 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	10	x	x	x
305 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	11	x	x	x
306 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
307 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,840	x	x	x	x
308 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
309 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	3,300	x	x	x	x
310 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	3,600	16	x	x	x
311 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
312 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	10	x	x	x
313 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
314 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	7	x	x	x
315 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,840	7,8	x	x	x
316 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x

317 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,810	x	x	x	x
318 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
319 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,900	x	x	x	x
320 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,550	x	x	x	x
321 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,620	x	x	x	x
322 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	6,160	x	x	x	x
323 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,840	x	x	x	x
324 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,960	x	x	x	x
325 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,540	x	x	x	x
326 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,740	x	x	x	x
327 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
328 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	6,160	x	x	x	x
329 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	3,400	x	x	x	x
330 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
331 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,840	x	x	x	x
332 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,620	x	x	x	x
333 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna	4,970	x	x	x	5,3
334 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
335 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,840	x	x	x	x
336 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna	6,160	x	x	x	x
337 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	14	x	x	x
338 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
339 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	11,9	x	x	x

340 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
341 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna	7,040	x	x	x	x
342 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna	6,160	x	x	x	x
343 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	nie została określona moc	9	x	x	x
344 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	12	x	x	x
345 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	6,800	16	x	x	x
346 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna	7,920	x	x	x	x
347 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	6,160	x	x	x	x
348 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna	8,800	x	x	x	x
349 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,94	x	x	x	x
350 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
351 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,940	x	x	x	x
352 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	13	x	x	x
353 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	cały wniosek do realizacji	instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, kocioł na biomasę	3,960	x	x	25	4,95
354 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	5,000	x	x	x	x
355 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
356 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	3,800	x	x	x	x
357 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,420	x	x	x	x
358 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,400	x	x	x	x
359 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	pompa ciepła cwu	x	x	2,5	x	x

360 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	2,95	x	x	x	x
361 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
362 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
363 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
364 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,840	x	x	x	x
365 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja solarna	x	x	x	x	4,95
366 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	pompa ciepła co+cwu	x	14	x	x	x
367 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna tylko kolektory	do realizacji tylko instalacja solarna, pozostały zakres negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, pompa ciepła co+cwu	3,800	9	x	x	5,30
368 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	3,800	9	x	x	x
369 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,62/4,745/4,80	x	x	x	x
370 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
371 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła cwu	x	x	2	x	x
372 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena merytoryczna	instalacja fotowoltaiczna	6,160	x	x	x	x
373 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,400	x	x	x	x
374 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
375 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
376 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
377 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
378 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,950	x	x	x	x
379 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	4,950	7	x	x	x

380 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,400	x	x	x	x
381 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
382 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu	4,760	8	x	x	x
383 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	pompa ciepła co+cwu	x	9	x	x	x
384 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,620	x	x	x	x
385 /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,690	x	x	x	x
386 /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna	3,835	x	x	x	4,332
387p /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
388p /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,200	x	x	x	x
389p /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,420	x	x	x	x
390p /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,970	x	x	x	x
391p /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,480	x	x	x	x
392p /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	2,520	x	x	x	x
393p /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,360	x	x	x	x
394p /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,13	x	x	x	x
395p /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	do realizacji	instalacja fotowoltaiczna	4,760	x	x	x	x
396p /U/OZE/RKO/2020	pozytywna	rezerwa	instalacja fotowoltaiczna	4,720	x	x	x	x
397p /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,875	x	x	x	x
398p /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	nie została określona moc	x	x	x	x
399p /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	nie zaznaczony rodzaj instalacji na deklaracji	nie została określona moc	x	x	x	x
400p /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła co+cwu.	6,750	8	x	x	x

401p /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	4,830	x	x	x	x
402p /U/OZE/RKO/2020	negatywna	negatywna ocena formalna	instalacja fotowoltaiczna	3,750	x	x	x	x